



えっ!
ラミネートの為に
残業ですか？

社長!
まだ従業員に
ラミネートさせているのですか？



ラミネートは自動で出来るんです。
Revo®

ラミネートは自動で出来るんです。
Revo®

社長！ まだ従業員にラミネートさせているのですか？


えっ！ ラミネートの為に残業ですか？

働き方改革にオートラミネーターを！

『貴重な従業員の時間を単なるラミネート加工に費やすなんて勿体ない！』
限りある従業員の労働力をラミネートに浪費していませんか？ 人手不足が深刻化する今の日本。従業員には本来もっとやるべき仕事があるはず。オートラミネーターRevoシリーズなら余った時間で店のサービス向上に時間が使えます。



貴重な時間を ラミネートに費やす 時代は終わりました。



ボタンを押すだけで誰でも簡単にラミネート加工！
挟みこみ不要！上司の急な要請にも楽々対応！
忙しい時のイライラも解決します！

デザインがなかなかあがってこなくて、結局、
残業してラミネートした経験はありませんか？
急な内容変更にも困った事はありませんか？



- こんな状態になってませんか？
- ✓ 人が足りない！
 - ✓ 時間が足りない！
 - ✓ 外注費が高い！
 - ✓ メニューがいつまでも古いまま

まとめて解決！




Laminator Revolution!

Revo

他にもイイ！こといっぱい！

- 仕上がりキレイ！
- 楽々連続加工！
- PPより長持ち！
- マット（艶消し）も可能！
- 急なデザイン変更にも対応！
- 作業時間が読めるので計画が立て易い
- SUMMAと組み合わせれば変形POPも！



Revo LINEUP	Revo-Office	Revo-T14
最大ラミネート幅	A3 (305mm)	A3 (305mm)
対応ラミネート厚	50/100/125μ (専用フィルム)	50/100μ (専用フィルム)
ラミネート速度	1,000mm/min	1,600mm/min
ラミネート温度	100℃	110℃
電源・最大消費電力	AC100V 1,000W	AC100V 1,000W
外形寸法 (W×D×H) (mm)	680×506×337	530×900×420
重量	約30kg	約35kg
ウォームアップ時間	約5分	約5分
加熱方式	内部加熱方式	内部加熱方式
保守契約 5年 (税別)	200,000円	400,000円
保守契約 3年 (税別)	150,000円	280,000円
保守契約 1年 (税別)	100,000円	150,000円
価格 (税別)	680,000円	OPEN PRICE

給料の代わりに、 電気をください

フルオートラミネーター Revo-Office

フルオートラミネーターRevoシリーズは、給紙もカットも自動で行うので、原稿をセットして、ワンタッチでラミネートを行うことができます。ラミネートに誰かがつきっきりで作業する時代はもう終わり。「働き方改革」の一つとしてラミネート業務を機械任せ、生産性の向上を図りませんか？

一般的なパーソナルラミネーター	フルオートラミネーター Revo-Office	フルオートラミネーター Revo-T14
1時間つきっきり	ほったらかし!!	ほったらかし!!
60枚/1h	240枚/1h	420枚/1h

ShredGear

多彩なラインナップで働き方改革を応援します。

高機能、大容量で業務効率化!

ハイセキュリティで機密情報を守る!

粉雪のように機密書類を極小細断するハイセキュリティシュレッダー
kiwamiシリーズ F6/F16 カラーはブラックとホワイトをご用意しています。

復元不可能

セキュリティレベル	細断寸法 (面積、幅・形状)
Level 7	面積5mm ² 以下かつ幅1mm以下
Level 6	面積10mm ² 以下かつ幅1mm以下
Level 5	面積30mm ² 以下かつ幅2mm以下

重要書類の細断サイズを含むセキュリティの国際標準「ISO/IEC 21964-1,2,3」で定められた「書かれた文字の復元が不可」と認められるセキュリティレベル6, 7をクリアしています。

kiwami F6 本体価格: ¥1,098,000 (税抜)

- 注文番号: ブラック 910-00 ホワイト 910-01
- 品番: ブラック KIW-F6B ホワイト KIW-F6W
- 投入口幅: 310mm
- 細断方式: マイクロカット
- 細断寸法: 約0.7×3.5mm ●セキュリティレベル: 7
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 6枚
- 定格細断枚数 (50/60Hz): 4枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm
- クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス



kiwami F16 本体価格: ¥850,000 (税抜)

- 注文番号: ブラック 910-12 ホワイト 910-13
- 品番: ブラック KIW-F16B ホワイト KIW-F16W
- 投入口幅: 310mm
- 細断方式: マイクロカット
- 細断寸法: 約1×9.6mm ●セキュリティレベル: 6
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 16枚
- 定格細断枚数 (50/60Hz): 8枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm
- クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス

シュレッダーの“紙詰まり問題”を解消する独自機能「楽どり」

投入口の紙が詰まって取り出せない
経験はありませんか?
独自機能「楽どり」を搭載していれば、
トラブルを未然に回避!!

「楽どり」搭載商品
Shohka55 / senka25

shohka 55 本体価格: ¥688,000 (税抜)

- 注文番号: 910-05 ●品番: SHO-55
- 投入口幅: 310mm
- 細断方式: フラットスクエアカット
- 細断寸法: 約6×14mm ●セキュリティレベル: 4
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 55枚
- 定格細断枚数 (50/60Hz): 28枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm
- クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス
- 細断可能物: クリップ、ステープラ



senka 25 本体価格: ¥438,000 (税抜)

- 注文番号: 910-08 ●品番: SEN-25
- 投入口幅: 310mm
- 細断方式: クロスカット
- 細断寸法: 約2.5×30mm ●セキュリティレベル: 4
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 25/22枚
- 定格細断枚数 (50/60Hz): 15/13枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm
- クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス
- 細断可能物: クリップ、ステープラ

更に今だけお得な特典付 (詳しくは裏面)

お得なキャンペーン

期間: 2021年9月末までのお届けが対象となります

1 配送・設置費
サービス!

※エレベーターのない建物で2階以上への
設置の場合は別途費用がかかります
※引き取り、廃棄は別途費用がかかります

2



ハイセキュリティ パーソナルシュレッダー
kiwami KS606 サービス!
【標準小売価格: 138,000円(税抜)】

- 投入口幅: 220mm(A4対応) ●細断方式: マイクロカット
- 細断寸法: 約1×10mm ●セキュリティレベル: 6
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 6枚 ●定格細断枚数 (50/60Hz): 3枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 260×400×570mm ●クズ収容量: 約26ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス

※但しsenka15cs、senca15cは対象外となります

shohka 67

一度に67枚細断も可能な高機能モデル
本体価格: ¥790,000 (税抜)

- 注文番号: 910-04 ●品番: SHO-67 ●投入口幅: 310mm
- 細断方式: クロスカット
- 細断寸法: 約3.9×45mm ●セキュリティレベル: 3
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 67枚 ●定格細断枚数 (50/60Hz): 32枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×530×943mm ●クズ収容量: 約92ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス ●細断可能物: クリップ、ステープラ、カード、メディア

メディアの
細断も可能!

shohka 37

高速処理とオフィスに必要な機能を兼ね備えたモデル
本体価格: ¥588,000 (税抜)

- 注文番号: 910-06 ●品番: SHO-37 ●投入口幅: 310mm
- 細断方式: フラットスクエアカット
- 細断寸法: 約6×14mm ●セキュリティレベル: 4
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 37枚 ●定格細断枚数 (50/60Hz): 20枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm ●クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス ●細断可能物: クリップ、ステープラ

shohka 28

高速処理とセキュリティ性の両立を実現したモデル
本体価格: 548,000 (税抜)

- 注文番号: 910-07 ●品番: SHO-28 ●投入口幅: 310mm
- 細断方式: フラットスクエアカット
- 細断寸法: 約3×14mm ●セキュリティレベル: 4
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 28枚 ●定格細断枚数 (50/60Hz): 14枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 500×500×850mm ●クズ収容量: 約76ℓ
- クズ均し方式: サークルプレス ●細断可能物: クリップ、ステープラ

senka 15cs
senka 15c省スペースなデスクサイドモデル
本体価格: ¥328,000 (税抜)
本体価格: ¥268,000 (税抜)

- 注文番号: 910-09/910-10 ●品番: SEN-15CS/SEN-15C ●投入口幅: 310mm
- 細断方式: クロスカット
- 細断寸法: 約2.3×18mm ●セキュリティレベル: 4
- 最大細断枚数 (50/60Hz): 15枚 ●定格細断枚数 (50/60Hz): 8枚
- 大きさ (幅×奥行×高さ): 700×300×700mm ●クズ収容量: 約45ℓ
- クズ均し方式: スライダー (senka 15csのみ) ●細断可能物: ステープラ

※クリップ28mm以下、ステープラNo.10以下・メディア (CD/DVD、MO、FD)
※搬入・設置費につきましては別途お見積り申し上げます。

※表示価格は税抜価格です。※掲載価格や商品仕様等は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 ライオン事務器

本社 〒164-0003 東京都中野区東中野 2-6-11 TEL.03-3369-1111
札幌・仙台・北関東・新潟・東京・西新宿・多摩・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

お客様相談室
お問い合わせは下記のフリーダイヤルへ
TEL. ☎ 0120-074416
FAX. ☎ 0120-402539
受付時間 / 9:00~12:00・13:00~17:00(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)

https://www.lion-jimuki.co.jp

お問い合わせ・ご相談は下記へ



クラブ株式会社

本社 TEL: 086-422-7000
岡山支店 TEL: 086-243-0300
福山営業所 TEL: 084-981-3336
OSセンター TEL: 0120-664-666

担当

働き方改革のご提案

「生産性を上げて、残業を減らす方法」があります！


紙折機で【時間】と【労力】を
大幅に削減できます！

株式会社ライオン事務器

請求書やチラシ、図面などの面倒な紙折り作業は、ライオン紙折機にお任せ下さい！
お客様のご用途に合わせて、機種を豊富に取り揃えております。



紙折機で作業時間を
1/30 に短縮！



【例】請求書（A4サイズ）500枚を3つ折りする場合・・・

手作業の場合 約 1.5 時間

＜手折りの場合＞

- ・時間が掛かる・・・残業代アップ・・・
- ・きれいに折るには時間が掛かる・・・
- ・人手が必要・・・
- ・作業スペースが必要・・・
- ・紙で手を切る事がある・・・

紙折機があれば 約 3分！

＜紙折機を使った場合＞

- ・作業時間を大幅に削減！ 残業無し！
- ・折り目が均一で綺麗に仕上がります！
- ・作業者は一人でOK！
- ・機械の設置スペースがあれば大丈夫！
- ・紙で手を切る心配もありません！

書類加工を飛躍的に効率化する「紙折機」が、さらに進化！


◆ モデルチェンジにより、LF-S670/S650/S640/S620 に3つの新機能を搭載 **new!**

静音モード 動作音60db以下
※「最低速」設定でA4以下の紙を定形折りする場合

厚紙モード 簡単操作で切り替え可能
回転速度を上げて勢いをつけることで厚紙にも対応

超高速モード 毎分240枚処理
※A4以下の紙を定形折りする場合

◆ 全モデル共通
折りパターン



楽々メンテナンス メンテナンス
簡単楽々！
工具を使わずに折りローラー脱着可能。

全自動紙折機（スツーパータイプ）

液晶パネルで簡単に折り設定が行えるハイエンドモデル

【旧モデル】

LF-870, LF-870N, LF-871N, LF-850, LF-850N, LF-851N

■ 重送検知機能搭載

複数枚給紙される“重ね送り”を検知し、自動停止します。

■ 液晶カラータッチパネル（3.5インチ）搭載

サイズ設定、折り方等をタッチパネルで簡単に設定。エラーもイラストで分かりやすく表示します。

ツヤがあって折りにくいコート紙対応
フルスペックモデル

品番：LF-S670 / 注文番号：846-45

静音モード **厚紙モード** **超高速モード** **楽々メンテナンス** **重送検知機能** **整列機能**
A3対応 **1-1紙対応**

サイズ：W1030×D545×H506mm
質量：30.6kg

メーカー希望小売価格（税抜） **¥533,500**



定型サイズ用紙を自動で検知する
簡単操作モデル

品番：LF-S650 / 注文番号：846-44

静音モード **厚紙モード** **超高速モード** **楽々メンテナンス** **重送検知機能** **整列機能** **A3対応**

サイズ：W1030×D545×H506mm
質量：29.6kg

メーカー希望小売価格（税抜） **¥430,500**



手動紙折機（スツーパータイプ）

手動設定、導入しやすいロープライスモデル

【旧モデル】 LF-840, LF-840N, LF-841N, LF-842N, LF-820N, LF-821N

シンプルで使いやすい操作パネル

手動設定機ながら上位機種の機能搭載
コート紙対応 アップグレードモデル

品番：LF-S640 / 注文番号：846-43

静音モード **厚紙モード** **超高速モード** **楽々メンテナンス** **整列機能** **A3対応** **1-1紙対応**

サイズ：W1030×D545×H506mm
質量：26.8kg

メーカー希望小売価格（税抜） **¥294,800**



基本機能に重点を置いた
最もお手頃なスタンダードモデル

品番：LF-S620 / 注文番号：846-42

静音モード **厚紙モード** **超高速モード** **自然落下機能** **A3対応**

サイズ：W800×D545×H494mm
質量：25.2kg

メーカー希望小売価格（税抜） **¥192,800**



A3対応 2つ折り専用機

品番：LF-811N / 注文番号：846-15

サイズ：W680×D530×H368mm

質量：23.9kg

メーカー小売希望価格（税抜） ¥154,500

使用地域により 50/60Hz をご指定下さい。

A4専用機（内3、外3、変形外3、4つ、2つ折り専用）

品番：LF-80N / 注文番号：846-16

サイズ：W622×D455×H332mm

質量：21kg

メーカー小売希望価格（税抜） ¥162,700

使用地域により 50/60Hz をご指定下さい。

製品のご用命は当店へ

株式会社 **ライオン事務器**

お問い合わせ、ご相談は
クラブ株式会社

本社 TEL：086-422-7000
岡山支店 TEL：086-243-0300
福山営業所 TEL：084-981-3336
OSセンター TEL：0120-664-666

担当

ライオン紙折機

検索

「紙折機」について、詳しくはライオン事務器・ホームページ内でご確認ください。

●製品の仕様は当社製品を比較したデータに基づきます。 ●掲載内容は2017年3月23日現在のものです。